



4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Менькина Людмила Ивановна - врач по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Западный филиал).

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа», ИНН 5955000643.**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»), ИНН 5955000643**

Место нахождения юридического лица: 617183, Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 6А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствием обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 11 " мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по " 24 " мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 4 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по "13" мая 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 18.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений в следующие сроки:

с " " 2022 г., час. мин.

по " " 2021 г., час. мин.

по месту:

3) истребование документов

в следующие сроки:

с "13" мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по "13" мая 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10  
Документы получены 13 мая 2022 г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

4) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с "13" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "13" мая 2022 г., 12 час. 55 мин.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены протокол (акт) отбора образцов №№ П242-ЗФ, П240-ЗФ, П239-ЗФ, П241-ЗФ от 13.05.2022г;

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "13" мая 2022 г., 12 час. 38 мин.

по "13" мая 2022 г., 12 час. 55 мин.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10

по результатам которого составлен протокол (акт) измерений мебели школьной от 13.05.2022 г.

б). Испытание

в следующие сроки:

с "13" мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "20" мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10.

по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний № П6436-22; № П11274-22; № 11252.22, 11268.22, 11269.22; № 11271.22 от «20» Мая 2022 г.;

7) экспертиза

с "13" мая 2022 г.

по "20" мая 2022 г.

по месту: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10.

по результатам которого составлены экспертные заключения от 20.05.2022 № 996-ЗФ, от 18.05.2022 № 971-ЗФ, № 970-ЗФ.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: из решения

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- приказ о назначении на должность заведующего МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»;
- технический паспорт на здание, акт (либо другой документ), подтверждающий безопасное техническое состояние здания;
- акты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, спортивного, игрового оборудования, холодильного и технологического оборудования;
- договоры на проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации, акт выполненных работ;
- договор на вывоз твердых отходов; документы, подтверждающие утилизацию ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы);



- договоры: на водопотребление и водоотведение, на отопление, на медицинское обслуживание детей МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»;
- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;
- список работников с отметками о прохождении медицинского осмотра, прививок, гигиенического обучения, личные медицинские книжки сотрудников;
- примерное 20-дневное меню, ежедневные меню;
- документация по питанию в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» («Гигиенический журнал» и др.);
- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, договоры на поставку пищевых продуктов.
- информация о выполнении норм питания детей по данным «Ведомости контроля за питанием», график приема пищи воспитанниками;
- договоры аренды недвижимого имущества: медицинских кабинетов и др.;
- информация об иммунодиагностике туберкулеза у воспитанников за 2021-2022 годы;
- список работников с данными о дате рождения и должности, с отметками о прохождении медицинского осмотра, обследований, профилактических прививок, гигиенического обучения, личные медицинские книжки сотрудников;
- сведения о флюорографическом обследовании работников МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» за период с 2021-2022 гг.;
- документы, подтверждающие проведение профилактических медицинских осмотров воспитанников, за 2021-2022 г.г.;
- сведения о количестве воспитанников по группам, количество групп, наполняемость в группах, режим работы;
- списки воспитанников по группам с ростовыми данными;
- документация медицинского кабинета (журналы);
- информация по охвату прививками против гриппа детей и сотрудников учреждения;
- сведения о состоянии здоровья воспитанников за 2021-2022 годы, план оздоровительных мероприятий;
- режим дня, непосредственно образовательная деятельность;
- перечень моющих и дезинфицирующих средств, используемых на предприятии для обработки полов и оборудования, перечень моющих средств, антисептиков для рук, применяемых в учреждении, свидетельства государственной регистрации/декларации о соответствии на данные моющие и дезинфицирующие средства;
- документы, подтверждающие организацию работы учреждения в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (специальный дезрежим на рабочих местах, «входной фильтр» с термометрией, наличие запаса СИЗ и дезсредств, применение оборудования по обеззараживанию воздуха).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

По адресу: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 10.

На 13.05.2022 г. 11-45 часов

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СП 1.2.3685-21).
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

1. Не представлены документы с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что является нарушением п.2.21 СП 2.4.3648-20.
2. На территории групповой площадки группы раннего возраста не установлен теневой навес из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>, что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20.
3. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
4. Окна помещений структурного подразделения «Ножовский детский сад» МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
5. Внутренняя отделка стен в помещениях (раздевальная, буфетная, спальня, туалет средней группы; буфетная подготовительной группы) имеет дефекты: отмечается отслоение покрасочного слоя, пятна, трещины, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
6. Исследования песка на соответствие гигиеническим требованиям не проведены (анализ песка на микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели), что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.
7. Для технических целей во всех туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.
8. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год (соответствующие документы не представлены.), что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
9. Детские унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
10. В режиме дня продолжительность дневного сна составляет 2 часа 30 минут для детей группы раннего возраста (1,6-3 года), от 1 часа 50 минут до 2 часов 20 минут для детей остальных групп, при нормируемой продолжительности дневного сна для детей 1-3 года не менее 3 часа, для детей 3-7 лет – продолжительность дневного сна не менее 2,5 часа, что является нарушением VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.
11. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;



2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол (акт) измерений мебели школьной от 13.05.2022 г.,
- 2) протокол (акт) отбора образцов №№ П242-3Ф, П240-3Ф, П239-3Ф, П241-3Ф от 13.05.2022г;
- 2) протоколы лабораторных испытаний П6436-22; № П11274-22; № 11252.22, 11268.22, 11269.22; № 11271.22 от «20» Мая 2022 г.;
- 3) экспертные заключения от 20.05.2022 № 996-3Ф, от 18.05.2022 № 971-3Ф, № 970-3Ф.
- 4) проверочный лист №205, 206 от 04.05.2022
- 5) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 969-3Ф от 18.05.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Высотин Владислав Дмитриевич –специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Высотин Владислав Дмитриевич –специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т.284-11-26, E-mail: ztoros@rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

04.05.2022 г. 17-00 часов

*Владислав Высотин*, *Виталий Самойлов и.в.*,  
*директор*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.